



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

**RAPPORTO DI PROVA**

N° 18-LA09351

**Numero di identificazione** 18-LA09351  
**Descrizione del campione** Passata di pomodoro  
**Campionamento effettuato da:** Cliente (§)  
**Ritiro effettuato da:** Corriere  
**Richiedente:** AEQUOS SOCIETA' COOPERATIVA  
 via Pastore 41  
 SARONNO 21047 VA  
**Data arrivo campione:** 15/03/2018

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

**ESITO D'ESAME**

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
MULTIRESIDUALE BASE									0_A			
* 2-Phenylidrochinone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
2-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
4,4-Dichlorobenzophenone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
* 4-chloro-3-methylphenol (Chlorocresol) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
4-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Acephate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
* Acetochlor <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Acibenzolar-S-methyl (Sum) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	s	15/03	17/03
Acibenzolar acid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Acibenzolar-S-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Aclonifen <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Acrinathrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Alachlor <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Allethrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Alphamethrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Ametryn <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
2,4-Dimetilanilina (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Amitraz <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Atrazine <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Azinphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Azinphos-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Benalaxyl (Sum of benalaxyl and benalaxyl-M) <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Benfluralin <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Benzoylprop-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Biphenyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bifenox <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bifenthrin (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bitertanol (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Boscalid <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromacil <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	* Bromadiolone <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromocyclen <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromophos-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromophos-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromopropylate <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromoxynil (Sum of Bromoxynil and esters expressed as Bromoxynil) <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
	Bromoxynil-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromoxynil-octanoate <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromoxynil <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bromuconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Bupirimate <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Buprofezin <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
* Butaclor		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cadusafos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Captafol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Captan <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
cis-Chlordane <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
trans-Chlordane <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
* Chlordimeform <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorfenapyr <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorfenson <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorfenvinphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlormephos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorobenzilate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chloropropylate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorpyrifos-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorpyrifos-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorpropham <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorthal-dimethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorothalonil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorthiamid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Chlorthiophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlorthion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Chlozolate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyhalofop-p-butyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyanazin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyanofenphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyanophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyflufenamid (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyfluthrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyfluthrin-beta <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cymiazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cypermethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyproconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Cyprodinil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Clodinafop-propargyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Coumaphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
DDT (Sum of o-p-DDD, p-p-DDD, o-p-DDE, p-p-DDE, o-p-DDT, p-p-DDT expressed as DDT) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
o-p-DDD <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
o-p-DDE <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
o-p-DDT <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
p-p-DDD <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
p-p-DDE <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
p-p-DDT <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Deltamethrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dialifos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Diazinon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Dichlobenil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Diclobutrazol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dichlofenthion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Dichlofluaniid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dichlorvos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Diclofop-methyl (Sum of Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Diclofop-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Diclofop <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dicloran <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dicofol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dicrotophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Aldrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Dieldrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Difenoconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Diflufenican <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dimefox <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
* Dimepiperate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Diphenamid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dimethoate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
* Dimetridazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Diniconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dinitramine <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Dipropetryn <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Disulfoton-sulfone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Disulfoton-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Disulfoton <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Ditalimfos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Edifenphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03





LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
alpha-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
beta-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Endosulfan-sulfate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Endrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Endrin aldehyde <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
EPN [O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate] <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Epoxiconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Esfenvalerate (Sum of Esfenvalerate and Fenvalerate RS+SR e SS+RR) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Etaconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Ethalfuralin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Ethion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Ethoprophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Etofenprox <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Etridiazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Etrimfos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Fenamiphos-sulfone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenamiphos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenamiphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenarimol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenbuconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenchlorphos (Sum of Fenchlorphos and Fenchlorphos-oxon expressed as Fenchlorphos) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Fenchlorphos-oxon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenchlorphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
* Fenobucarb <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenoxaprop-p-ethyl (Sum of Fenoxaprop-p-ethyl and Fenoxaprop- acid) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Fenoxaprop (Fenoxaprop-p included) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenoxaprop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenproprathrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenson <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenthion (Sum) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg					0_A	t	15/03	17/03
Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fenthion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Fipronil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Flamprop-isopropyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Flonicamid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
TFNA <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
TFNG <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluazifop-P-butyl (Sum of Fluazifop-P-butyl and Fluazifop) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Fluazifop-P-butyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluazifop <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluazinam <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flubenzimine <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Flucythrinate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluchloralin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fludioxonil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flufenacet <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluopicolide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluotrimazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluquiconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluridone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flurochloridone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flurprimidol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flusilazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fluthiacet-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flutolanil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Flutriafol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Folpet <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Phthalimide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Fonofos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Formothion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Fosthiazate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Furalaxyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Haloxyfop (Sum) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	r	15/03	17/03
Haloxyfop <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Haloxyfop-2-ethoxyethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Haloxyfop-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
alpha-HCH <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
beta-HCH <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03





LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
delta-HCH		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
epsilon-HCH <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
gamma HCH [Lindane] <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Heptachlor (Sum of Heptachlor and cis and trans Heptachloroepoxide expressed as Heptachlor) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
cis-Heptachloroepoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Heptachlor <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
trans-Heptachloroepoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Heptenophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Hexachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Hexaconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Hexazinone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Imazalil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
* Imibenconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Iodofenphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Iprodione <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Isazophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Isocarbophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Isodrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Isufenphos-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Isufenphos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Isopropalin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Isoxaben <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Isxadifen-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Isoxathion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
lambda-Cyhalothrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Lenacil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Leptophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Malathion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Metalaxyl and Metalaxyl-M (Sum) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A	q	15/03	17/03
Methacrifos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Methamidophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Metazachlor <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Metconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Metidathion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Metolachlor (Sum of Metolachlor and Metolachlor-S) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
* Methoprotryne <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Methoxychlor <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Metribuzin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Mevinphos (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
* Mgk-264 <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Myclobutanil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Mirex <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Monocrotophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Naled <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Napropamide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Nitrapyrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Nitrofen <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Nitrothal-isopropyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Nuarimol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Omethoate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Oxadiazon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Oxadixyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Oxyfluorfen <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Paclobutrazol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Paraoxon-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Parathion-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Paraoxon-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Parathion-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Pencycuron <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Penconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pentachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pentachlorophenol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Phenthoate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Permethrin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Perthane <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03
Phorate (Sum of Phorate and Phorate-oxon, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide expressed as Phorate) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Phorate <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Phorate-oxon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Phorate-sulfone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Phorate-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Phosalone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Phosmet <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Phosmet oxon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Phosphamidon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Picolinafen <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Piperonyl butoxide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pirimicarb (Sum of Pirimicarb and Pirimicarb-desmethyl expressed as Pirimicarb) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
Pirimicarb-desmethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pirimicarb <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pirimiphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Pirimiphos-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Procymidone <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Prochloraz (Prochloraz included metabolite containing 2,4,6-Trichlorophenol exp as Prochloraz) <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
2,4,6-Trichlorophenol <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Prochloraz <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Propham <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Profenofos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Profluralin <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Prometon <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Prometryn <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Propachlor <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Propanil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Propazine <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Propiconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Propyzamide <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Proquinazid <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
* Pyraflufen-ethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pyrazophos <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Pyrethrins <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pyridaben <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Pyridaphenthion <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Pyrifenox <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	19/03
Pyrimethanil <i>UNI EN 15662:2009</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Prothioconazole-desthio	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Prothioconazole UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Prothiophos UNI EN 15662:2009	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Prothoate UNI EN 15662:2009	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Quinalphos UNI EN 15662:2009	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Quinoxifen UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
	Pentachloroaniline UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Quintozene UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Quizalofop-p-ethyl (Sum of Quizalofop-p-ethyl and Quizalofop-P acid) UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
	Quizalofop-p-ethyl UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Quizalofop acid UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	S 421 UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Silaneophan [Silafiuofen] UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Simazine UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Simetryn UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Spirodiclofen UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Spiromesifen UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Spiroxamine UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Sulfotep UNI EN 15662:2009	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	tau-Fluvalinate UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tebuconazole UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tebufenpyrad UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tebupirimfos UNI EN 15662:2009	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tecnazene UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tefluthrin UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Terbacil UNI EN 15662:2009	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Terbufos UNI EN 15662:2009	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		15/03	17/03





LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Terbumeton	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Terbuthylazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Terbuthylazine <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Terbutryn <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tetrachlorvinphos <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tetraconazole <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tetradifon <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tetramethrin <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tetrasul <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	* Tiocarbazil <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Thionazin <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tolclofos-methyl <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
	DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tolyfluanid <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Transfluthrin <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Triadimefon <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Triadimenol <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Triazophos <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Tricyclazole <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Trichlorfon <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
	Trichloronat <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Trifloxystrobin <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Triflumizole (Sum of Triflumizole and FM-6 exp as Triflumizole) <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		15/03	17/03
	FM-6 <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Triflumizole <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Trifluralin <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
	Triticonazole <i>UNI EN 15662:2009</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03



LAB N° 0069

**pH s.r.l.**

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099  
 Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Tavarnelle V.P. (FI)  
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850  
 e-mail: info@phsrl.it web: www.phsrl.it

N° 18-LA09351

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Valiphenalat		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Vamidothion UNI EN 15662:2009		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		15/03	17/03
Vinclozolin UNI EN 15662:2009		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03
Zoxamide UNI EN 15662:2009		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		15/03	17/03

**Legenda:**

Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD (limite di determinazione); Rec. (recupero); u.o. (unità operativa);  
 0\_A (prova eseguita presso u.o. via Sangallo); 0\_B (prova eseguita presso u.o. via Bramante); II (lab. mobili); III (analisi in esterna);  
 LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo);

**NOTE****lettere:**

- q) Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (sum of isomers))
- r) Haloxyfop (Sum of Haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as Haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio))
- s) Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl)
- t) Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion)

**generali:**

Per le prove chimiche, i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2. Dove non indicato diversamente, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 3/10LOQ.

Per le prove multiresiduali i controlli di qualità previsti dal metodo sono stati verificati.

Per le prove multiresiduali, i risultati forniti sono corretti per il recupero.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (\* prova non accreditata da ACCREDIA)

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 19/03/2018



per il Responsabile di Laboratorio  
dott. Fabrizio Ferraro

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 18-LA09351.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.